



VELUX®

Commercial




Produits d'éclairage naturel en verre

Liste de prix – Mars 2022



veluxcommercial.be



Nous sommes VELUX Commercial

Votre partenaire pour des solutions de lumière naturelle et de ventilation

Nous sommes VELUX Commercial, votre partenaire pour des solutions de lumière naturelle et de ventilation

VELUX Commercial a été créé en 2019 et comprend les anciens groupes JET BIK, Vitral ainsi que l'activité verrières modulaires de VELUX. VELUX Commercial agit désormais comme une seule entité pour accompagner les professionnels du bâtiment tout au long de leurs projets, depuis la prescription à la livraison et à la maintenance de solutions de lumière naturelle et de ventilation.

Light & Air. With Safety

La lumière du jour est une chose tellement normale que nous n'y pensons même plus consciemment. Pourtant c'est intéressant d'y réfléchir parfois.

La lumière du jour est essentielle pour une perception agréable de l'espace et une habitation plaisante et confortable. Nous ne pouvons pas vivre sans elle. Elle nous garde frais, énergiques et en bonne santé. Elle apporte la vie et ses multiples variations produisent toujours une autre ambiance. Un toit plat est l'endroit idéal pour faire passer agréablement l'éclairage naturel et l'air frais. Ainsi que de créer le sentiment d'être à l'extérieur à l'intérieur.

Toujours la bonne solution

Le leader du marché VELUX Commercial propose le plus grand assortiment professionnel en Europe de solutions d'éclairage naturel durables et innovantes. Avec le sens de la sécurité et du détail. Dans cette liste de prix, nous prêtons attention aux possibilités que nous offrons d'office.

Outre ces solutions standard, nous proposons un travail sur mesure. Nous sommes convaincus que l'assortiment VELUX Commercial en combinaison avec votre créativité et votre savoir-faire mènera à la réalisation de résultats éloquentes et surtout à des clients satisfaits.

Voilà pourquoi choisir VELUX Commercial

Construire un environnement durable, propre et honnête, il en va de l'intérêt de chacun. C'est pourquoi on le fait ensemble. Conjointement avec ses collaborateurs, designers et propriétaires immobiliers, VELUX Commercial veut construire une économie circulaire et un environnement sain où il fait bon vivre pour chacun.

Pour pouvoir mesurer cela, VELUX Commercial utilise la méthode SROI. SROI signifie Social Return On Investment (retour social sur investissement). Outre les produits financiers, cela nous permet aussi de mesurer et communiquer les retours sociaux de notre politique RSE.


Kit media VELUX Commercial

ous avons le bon contenu pour vous afin d'alimenter vos canaux hors ligne et digitaux. Demandez votre kit media via info@veluxcommercial.be

Conditions générales de livraison

La gamme de produits incluse dans cette liste de prix est soumise aux Conditions générales de livraison pour les verrières modulaires VELUX, VELUX Belgium S.A. (mai 2017). Ces conditions peuvent être consultées sur notre site web www.veluxcommercial.be

VELUX Commercial est une division du groupe VELUX



> Le groupe VELUX est détenu par VKR Holding A/S, une société anonyme détenue par la fondation VILLUM et la famille Kann Rasmussen.



> Fondé en 1941 par Villum Kann Rasmussen.




> VELUX Commercial a été créé en 2019 et comprend les anciens groupes JET BIK, Vitral ainsi que l'activité verrières modulaires de VELUX.

> Nous avons 1100 employés pour la vente, la production et l'administration dans 13 pays.



6 Lanterneaux Modulaires

Lanterneaux Modulaires fixes et ventilés 8 / Lanterneau Modulaire Walk-on 9 / Lanterneau Circulaire 9 / Lanterneau Modulaire et Verrière de Lanterneaux Modulaires sur mesures 10 / Stores intérieurs 12 / Commande 13



14 Verrières Modulaires

Fixes 14 / Ventilés 16 / Dimensions 18 / Stores intérieurs 20

**COUPLES, REHAUSSES ET ACCES
TOITURES PROCHAINEMENT
DISPONIBLES**


Lanterneaux Modulaires

Les Lanterneaux Modulaires existent en différentes configurations : Lanterneaux Modulaires, Verrière linéaire de Lanterneaux Modulaires et Lanterneaux Circulaires. Ces solutions sont proposées en version fixe ou ventilée, avec ou sans options anti-effraction. Cela vous permet de créer la solution la plus adaptée à votre projet.




Lanterneaux Modulaires fixes

Le Lanterneau Modulaire fixe est adapté aux pièces où seule la lumière naturelle est recherchée, sans ventilation. Pour une finition parfaite, une rainure est prévue pour accueillir l'habillage choisi, de manière à ce que la costière soit totalement invisible.



Lanterneaux Modulaires ventilés

Le Lanterneau Modulaire ventilé est une solution optimale lorsque de la lumière et de la ventilation naturelle sont nécessaires. Une solution élégante et fonctionnelle, avec un moteur à chaîne entièrement intégré dissimulé dans la costière en bois. La longueur de course est de 260 mm.



Lanterneaux Modulaires Walk-on

Le Lanterneau Walk-on est un lanterneau fixe destiné au marché de l'habitat et est idéal pour les maisons ayant besoin de lumière naturelle sur un toit accessible. Composé d'un vitrage trempé et feuilleté, ce lanterneau est conçu pour permettre la circulation de personnes, peut être fourni en double ou triple vitrage, avec ou non un revêtement anti-glisse. Le pare-vapeur est prémonté sur la costière.



Lanterneaux Circulaires

Un lanterneau rond, élégant pour les toits plats qui apporte lumière naturelle et design. Les Lanterneaux Circulaires sont fabriqués entièrement dans notre usine. Ils sont composés d'un complexe en verre et d'un plat en bois équipé de joints. La solution est disponible uniquement en version fixe et sans costière, qui est à la charge de l'installateur.



Verrières de Lanterneaux Modulaires

La verrière linéaire de Lanterneaux Modulaires est une solution unique permettant de créer un système continu en disposant des lanterneaux côte-à-côte, sans nécessiter une structure supplémentaire. La verrière peut être composée de lanterneaux fixes uniquement, de lanterneaux ouvrants uniquement, ou d'une combinaison des deux. Le système de connexion avancé et la rigole d'évacuation assurent l'étanchéité à l'eau et à l'air de la solution. La poutre affinée garantit une connexion esthétique à l'intérieur.



Lanterneau modulaire simple

Le lanterneau modulaire simple est un lanterneau simple sur mesure qui peut transformer une pièce en l'inondant de lumière naturelle. Grâce au vitrage, la transmission de la lumière est optimisée et durable. De plus, la zone lumineuse est égale à l'ouverture dans le toit. Le lanterneau modulaire simple est constitué d'une unité supérieure en verre et d'une costière en bois, et est disponible en version fixe ou ouvrant pour la ventilation de confort.



Lanterneau modulaire Generation B

						SANS COMMANDE			SANS COMMANDE				
OUVERTURE DU JOUR			OUVERTURE STRUCTURELLE			DOUBLE VITRAGE CLAIR			TRIPLE VITRAGE CLAIR			STORES INTÉRIEURS	
						FIXE	VENTILÉ	SOLO TANDEM	FIXE	VENTILÉ	SOLO TANDEM	SANS COMMANDE	
40	x	70	43	x	73	€ 962	-	-	€ 991	-	-	-	
60	x	60	63	x	63	€ 965	€ 1.495	S	€ 1.052	€ 1.583	S	-	
60	x	90	63	x	93	€ 1.086	€ 1.626	S	€ 1.205	€ 1.746	S	€ 479	
60	x	180	63	x	183	€ 1.455	€ 2.025	S	€ 1.670	€ 2.240	S	€ 519	
60	x	240	63	x	243	€ 2.140	€ 2.996	T	€ 2.418	€ 3.274	T	€ 546	
70	x	70	73	x	73	€ 1.048	€ 1.585	S	€ 1.158	€ 1.695	S	-	
70	x	100	73	x	103	€ 1.182	€ 1.729	S	€ 1.328	€ 1.875	S	€ 488	
80	x	80	83	x	83	€ 1.140*	€ 1.684	S	€ 1.276	€ 1.819	S	€ 483	
80	x	130	83	x	133	€ 1.370	€ 1.930	S	€ 1.571	€ 2.131	S	€ 505	
80	x	180	83	x	183	€ 1.590	€ 2.167	S	€ 1.856	€ 2.433	S	€ 528	
80	x	240	83	x	243	€ 2.320	€ 3.183	T	€ 2.664	€ 3.528	T	€ 555	
90	x	90	93	x	93	€ 1.238	€ 1.788	S	€ 1.401	€ 1.951	S	€ 492	
100	x	100	103	x	103	€ 1.334*	€ 1.891	S	€ 1.527	€ 2.084	S	€ 501	
100	x	151	103	x	154	€ 1.580	€ 2.153	S	€ 1.850	€ 2.424	T	€ 524	
100	x	180	103	x	183	€ 1.737	€ 2.320	S	€ 2.055	€ 2.905	T	€ 537	
100	x	200	103	x	203	€ 1.840*	€ 2.430	S	€ 2.189	€ 3.046	T	€ 546	
100	x	230	103	x	233	€ 2.494	€ 3.360	T	€ 2.839	€ 3.706	T	€ 560	
100	x	240	103	x	243	€ 2.548	€ 3.418	T	€ 2.908	€ 3.777	T	€ 564	
100	x	300	103	x	303	€ 2.924	€ 3.813	T	€ 3.731	€ 4.621	T	€ 591	
120	x	120	123	x	123	€ 1.539*	€ 2.109	S	€ 1.799	€ 2.369	S	-	
130	x	130	133	x	133	€ 1.657	€ 2.234	S	€ 1.955	€ 2.798	T	-	
140	x	140	143	x	143	€ 1.781	€ 2.364	S	€ 1.845	€ 2.969	T	-	
150	x	150	153	x	153	€ 1.998	€ 2.855	T	€ 2.331	€ 3.187	T	-	

Hauteur de costière 15 cm
*Produits les plus populaires

Couleurs de stores intérieurs




Options supplémentaires :

- Vitrage à protection solaire
- Costière plus haute




Lanterneau Walk-on

Le lanterneau Walk-on est un lanterneau fixe destiné au marché de l'habitat et est idéal pour les maisons ayant besoin de lumière naturelle sur un toit accessible. Composé d'un vitrage trempé et feuilleté, ce lanterneau est conçu pour permettre la circulation de personnes, peut être fourni en double ou triple vitrage, avec ou non un revêtement anti-glisse. Le pare-vapeur est prémonté sur la costière.



Lanterneau Circulaire

Les lanterneaux circulaires peuvent être installés dans les bâtiments afin d'apporter lumière naturelle et design pour un style architectural unique. Ils peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer selon les besoins un puit de lumière unique ou une multitude d'entrées de lumière pour un rendu très esthétique.



Lanterneau Modulaire Walk-On



LANTERNEAU MODULAIRE WALK-ON – COSTIÈRE INCL.	DOUBLE VITRAGE CLAIR	
	STANDARD	ANTI-DÉRAPANT
100 x 100	€ 1.977	€ 2.158
100 x 160	€ 2.819	€ 3.086
80 x 80	€ 2.537	€ 2.785
100 x 200	€ 3.318	€ 5.024

Permet la circulation de personne uniquement pour usage résidentiel



Lanterneau Circulaire


MODÈLE ROND	DOUBLE VITRAGE CLAIR
90 cm	€ 1.974
100 cm	€ 2.121
110 cm	€ 2.263
120 cm	€ 2.409
130 cm	€ 2.555
135 cm	€ 2.627

Modèle rond sans costière




Attention : Les lanterneaux sont produits à la commande et ne sont donc ni repris ni échangés. Une fois la commande confirmée, celle-ci ne peut en aucun cas et à aucun moment être annulée ou modifiée. Des conditions de livraison supplémentaires sont appliquées.

Lanterneaux Modulaires Simples conçus sur mesure



Le tableau ci-dessous donne une indication des dimensions maximales des modules pour toutes les variantes des lanterneaux modulaires simples. Les modules sont conçus au centimètre près. Les dimensions indiquées sont purement indicatives.



		Lanterneau Modulaire fixe
		Lanterneau Modulaire ouvrant – Double vitrage
		Lanterneau Modulaire ouvrant – Triple vitrage
		Lanterneau Modulaire Walk-on


Dimensions d'ouverture intérieures
A = longueur de la surface transparente du module
B = largeur de la surface transparente du module

Veuillez nous contacter pour une offre de prix sur mesure sur mesure :
info@veluxcommercial.be

Verrières Linéaires de Lanterneaux Modulaires conçus sur mesure



Le tableau ci-dessous donne une indication des dimensions maximales des modules pour toutes les variantes des lanterneaux modulaires simples. Les modules sont conçus au centimètre près. Les dimensions indiquées sont purement indicatives.



		Lanterneau Modulaire fixe
		Lanterneau Modulaire ouvrant – Double vitrage
		Lanterneau Modulaire ouvrant – Triple vitrage

Dimensions d'ouverture intérieures
A = longueur de la surface transparente du module
B = largeur de la surface transparente du module


Veuillez nous contacter pour une offre de prix sur mesure sur mesure :
info@veluxcommercial.be



Contrôle de la ventilation et des stores intérieurs

VELUX propose deux systèmes électriques différents pour contrôler les modules de ventilation de confort et les stores intérieurs : VELUX INTEGRA® ou MotorLink™.

VELUX INTEGRA® est un système de contrôle sans fil tandis que MotorLink™ est un système câblé pour le contrôle des modules ouvrants et des stores intérieurs.



Planification du système électrique

- Le système de contrôle n'est pas inclus dans la fourniture des Lanterneaux Modulaires VELUX mais peut être acheté séparément.
- Le câblage entre le système de contrôle et le moteur n'est pas fourni par VELUX Commercial.
- Le moteur peut être contrôlé par le système VELUX INTEGRA®, MotorLink™ ou ± 24 V DC.



Stores intérieurs

Le store intérieur RMR est conçu pour être installé sur les Lanterneaux Modulaires VELUX. Le store protège contre la chaleur et l'éblouissement et aide à contrôler la quantité de lumière dans le bâtiment. Le store est disponible dans n'importe quelle hauteur de 725 mm à 3000 mm et en largeur de 600 mm à 1000 mm. Il peut être orienté dans le sens haut-bas ou horizontal du lanterneau. Le store est disponible pour les Lanterneaux Modulaires et les Verrières




Couleurs de stores intérieurs



! Les stores de nos lanterneaux modulaires de génération B sont prémontés.

Composants électriques – VELUX INTEGRA®

SYSTÈME INTEGRA®	TYPE	
Unité de contrôle	KLC 410	€ 195
Télécommande	KLR 200	€ 208
Options		
Détecteur de pluie	KLA 200	€ 92
Interrupteur mural sans fil pour stores	KLI 312	€ 30
Interrupteur mural sans fil ouvrant	KLI 311	€ 30



Les lanterneaux modulaires VELUX sont également disponibles avec un système MotorLink™. Plus d'informations sur demande.



Pour plus d'informations ou une demande de prix pour des lanterneaux modulaires, veuillez prendre contact via info@veluxcommercial.be




Verrières modulaires

Modules fixes

Avantages

- Design modulaire unique, profilés minces pour un apport maximal de lumière du jour
- Fabriquées en composite de fibre de verre et polyuréthane de haute qualité
- Installation facile grâce à la modularité

Caractéristiques



Type HFC – modules fixes

- Kit tout-en-un contenant, selon la combinaison choisie :
 - Modules composant la verrière
 - Profilés
 - Raccords
 - Pare-vapeur
- Peuvent être équipés de stores rideaux électriques s'ils sont commandés en même temps que les modules fixes.
- Vitrage à protection solaire sur demande

! Pour garantir une installation précise et facile, la rehausse doit répondre aux critères particuliers de votre toiture. Par conséquent, la rehausse ne fait pas partie du système de verrière modulaire, mais doit être montée sur place.

Dimensions & prix

Dimensions – L x H en cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240
MODULES FIXES	DOUBLE VITRAGE			
	€ 1.591	€ 1.876	€ 2.156	€ 2.450
Code de commande :	HFC 100120 SL0022	HFC 100160 SL0022	HFC 100200 SL0022	HFC 100240 SL0022
	€ 2.630	€ 3.087	€ 3.538	€ 4.005
Code de commande :	HFC 100120 SL0023	HFC 100160 SL0023	HFC 100200 SL0023	HFC 100240 SL0023
	€ 3.670	€ 4.333	€ 4.957	€ 5.595
Code de commande :	HFC 100120 SL0024	HFC 100160 SL0024	HFC 100200 SL0024	HFC 100240 SL0024
	€ 4.745	€ 5.543	€ 6.339	€ 7.150
Code de commande :	HFC 100120 SL0025	HFC 100160 SL0025	HFC 100200 SL0025	HFC 100240 SL0025
	€ 5.785	€ 6.754	€ 7.722	€ 8.705
Code de commande :	HFC 100120 SL0026	HFC 100160 SL0026	HFC 100200 SL0026	HFC 100240 SL0026

Dimensions & prix

Dimensions – L x H en cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240
MODULES FIXES	TRIPLE VITRAGE			
	€ 1.701	€ 2.026	€ 2.345	€ 2.678
Code de commande :	HFC 100120 SL0027	HFC 100160 SL0027	HFC 100200 SL0027	HFC 100240 SL0027
	€ 2.850	€ 3.387	€ 3.917	€ 4.460
Code de commande :	HFC 100120 SL0028	HFC 100160 SL0028	HFC 100200 SL0028	HFC 100240 SL0028
	€ 3.999	€ 4.783	€ 5.525	€ 6.278
Code de commande :	HFC 100120 SL0029	HFC 100160 SL0029	HFC 100200 SL0029	HFC 100240 SL0029
	€ 5.184	€ 6.144	€ 7.097	€ 8.060
Code de commande :	HFC 100120 SL0030	HFC 100160 SL0030	HFC 100200 SL0030	HFC 100240 SL0030
	€ 6.333	€ 7.505	€ 8.669	€ 9.842
Code de commande :	HFC 100120 SL0031	HFC 100160 SL0031	HFC 100200 SL0031	HFC 100240 SL0031

Etant donné le poids et les dimensions des modules, une grue est nécessaire pour les monter sur le toit.




Verrières modulaires

Modules ventilés en combinaison avec des modules fixes

Avantages

- Design modulaire unique, profilés minces pour un apport maximal de lumière du jour
- Fabriquées en composite de fibre de verre et polyuréthane de haute qualité
- Installation facile grâce à la modularité

Caractéristiques



Type HVC – INTEGRA® modules ventilés

- Kit tout-en-un contenant, selon la combinaison choisie :
 - Modules composant la verrière
 - Profilés
 - Raccordements
 - Pare-vapeur
 - Détecteur de pluie
- Charnières sur la partie supérieure : ouverture jusque 260 mm
- L'électronique et le moteur sont intégrés de façon invisible dans le module ventilé
- Commande à fréquence radio
- Fermeture automatique grâce aux capteurs de pluie
- Connexion pour store rideau
- Double vitrage à protection solaire sur demande

! Pour garantir une installation précise et facile, la rehausse doit répondre aux critères particuliers de votre toiture. Par conséquent, la rehausse ne fait pas partie du système de verrière modulaire, mais doit être montée sur place.

Dimensions & prix

Dimensions – L x H en cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240
INTEGRA® modules ventilés en combinaison avec des modules fixes				
DOUBLE VITRAGE				
	€ 3.512	€ 4.001	€ 4.483	€ 4.982
Code de commande :	HVC 100120 SL0067	HVC 100160 SL0067	HVC 100200 SL0067	HVC 100240 SL0067
	€ 4.551	€ 5.212	€ 5.866	€ 6.537
Code de commande :	HVC 100120 SL0069	HVC 100160 SL0069	HVC 100200 SL0069	HVC 100240 SL0069
	€ 5.591	€ 6.458	€ 7.284	€ 8.127
Code de commande :	HVC 100120 SL0071	HVC 100160 SL0071	HVC 100200 SL0071	HVC 100240 SL0071
	€ 7.575	€ 8.782	€ 9.982	€ 11.202
Code de commande :	HVC 100120 SL0073	HVC 100160 SL0073	HVC 100200 SL0073	HVC 100240 SL0073
	€ 8.614	€ 9.992	€ 11.365	€ 12.756
Code de commande :	HVC 100120 SL0075	HVC 100160 SL0075	HVC 100200 SL0075	HVC 100240 SL0075

Dimensions & prix

Dimensions – L x H en cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240
INTEGRA® modules ventilés en combinaison avec des modules fixes				
TRIPLE VITRAGE				
	€ 3.623	€ 4.150	€ 4.672	€ 5.208
Code de commande :	HVC 100120 SL0081	HVC 100160 SL0081	HVC 100200 SL0081	HVC 100240 SL0081
	€ 4.772	€ 5.511	€ 6.244	€ 6.991
Code de commande :	HVC 100120 SL0082	HVC 100160 SL0082	HVC 100200 SL0082	HVC 100240 SL0082
	€ 5.921	€ 6.907	€ 7.852	€ 8.809
Code de commande :	HVC 100120 SL0083	HVC 100160 SL0083	HVC 100200 SL0083	HVC 100240 SL0083
	€ 8.016	€ 9.380	€ 10.740	€ 12.110
Code de commande :	HVC 100120 SL0079	HVC 100160 SL0079	HVC 100200 SL0079	HVC 100240 SL0079
	€ 9.165	€ 10.741	€ 12.312	€ 13.892
Code de commande :	HVC 100120 SL0080	HVC 100160 SL0080	HVC 100200 SL0080	HVC 100240 SL0080

Pour la combinaison de modules fixes et ventilés, veuillez à toujours placer au minimum un module fixe entre deux modules ventilés.

Les prix comprennent le système de commande.

Etant donné le poids et les dimensions des modules, une grue est nécessaire pour les monter sur le toit.

Les prix sont transport inclus, déchargement exclus.





Dimensions des verrières ?

Comment choisir les dimensions de la verrière ?
Les verrières modulaires VELUX sont disponibles en différentes dimensions. Des toits différents (éléments autour) ou des préférences personnelles peuvent déterminer les dimensions de la verrière. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de la manière dont déterminer les dimensions d'une verrière modulaire linéaire.



- Situation 1 :**
Sélectionner la verrière sur base des dimensions structurelles
Raison : Ouverture existante
Conseil : dimensions **A** et **B**
- Situation 2 :**
Sélectionner la verrière sur base des dimensions extérieures possibles sur le toit
Raison : A côté de la verrière se trouve une gouttière, une costière ou un avant-toit
Conseil: dimensions **C** et **D**
- Situation 3 :**
Sélectionner la verrière sur base de l'embrasure interne
Raison : la finition doit s'adapter au(x) mur(s) ou au(x) cadre(s)
Conseil : dimensions **E** et **F**



VERRIERE									
	Nombre de modules	b	h	A	B	C	D	E	F
	1	100	120	1305	1056	1725	1476	1162	966
	1	100	160	1703	1056	2123	1476	1560	966
	1	100	200	2102	1056	2522	1476	1959	966
	1	100	240	2500	1056	2920	1476	2357	966
	2	200	120	1305	2056	1725	2476	1162	1966
	2	200	160	1703	2056	2123	2476	1560	1966
	2	200	200	2102	2056	2522	2476	1959	1966
	2	200	240	2500	2056	2920	2476	2357	1966
	3	300	120	1305	3056	1725	3476	1162	2966
	3	300	160	1703	3056	2123	3476	1560	2966
	3	300	200	2102	3056	2522	3476	1959	2966
	3	300	240	2500	3056	2920	3476	2357	2966
	4	400	120	1305	4056	1725	4476	1162	3966
	4	400	160	1703	4056	2123	4476	1560	3966
	4	400	200	2102	4056	2522	4476	1959	3966
	4	400	240	2500	4056	2920	4476	2357	3966
	5	500	120	1305	5056	1725	5476	1162	4966
	5	500	160	1703	5056	2123	5476	1560	4966
	5	500	200	2102	5056	2522	5476	1959	4966
	5	500	240	2500	5056	2920	5476	2357	4966

Section transversale – Verrière linéaire

Verrières modulaires

Store enrouleur tamisant pour verrières modulaires


Avantages

- Tamise et empêche l'éblouissement
- Couleur durable et tissu ignifuge
- S'adapte parfaitement aux modules
- Câblage invisible

Commandes et caractéristiques



-  **INTEGRA® électrique**
Type RMM
- Fonctionne avec la commande à fréquences radio des modules ventilés INTEGRA®



Le moteur est intégré dans le store rideau.



Le store rideau est tendu par un fil en acier.



Des poulies règlent le positionnement du store rideau.

Couleurs de stores intérieurs



Dimensions & prix

Code du format	100120	100160	100200	100240
Dimensions – L x H en cm	100 x 120	100 x 160	100 x 200	100 x 240
STORE RIDEAU ÉLECTRIQUE 				
RMM	€ 525	€ 565	€ 605	€ 645

Accessoires pour verrières modulaires

SYSTÈME INTEGRA®	TYPE	
Unité de contrôle	KLC 410	€ 195
Télécommande	KLR 200	€ 208
Options		
Interrupteur mural sans fil ouvrant	KLI 311	€ 30
Interrupteur mural sans fil pour stores	KLI 312	€ 30



KLC 410



KLR 200



KLI 311




KLI 312

Remarques

Les stores doivent de préférence être placés en même temps que la verrière modulaire. Les modules étant précâblés, une installation plus tardive des stores est possible. L'unité de contrôle KLC 410 et le câblage doivent être intégrés dans le raccordement de la verrière et sous l'isolation. Pour le placement des stores sur modules fixes, prévoir l'achat d'une unité de contrôle KLC 410 et d'une commande à distance. Un KLC 410 peut commander maximum 4 stores.

VELUX®

Commercial



Nous sommes VELUX Commercial

Votre partenaire pour des solutions de lumière
naturelle et de ventilation

Points de vente

A retrouver via notre localisateur en ligne



Tel: +32 10 42 09 91

E-mail: info@veluxcommercial.be

www.veluxcommercial.be

Tous les prix indiqués dans cette liste de prix sont bruts et hors TVA. Sous réserve de modifications de prix et d'erreurs d'impression. Validité : Cette liste de prix s'applique exclusivement aux marchés belge et luxembourgeois. Statique : L'évaluation des conditions de charges locales, l'application des méthodes nationales et des facteurs de sécurité supplémentaires (le cas échéant) relèvent de votre seule responsabilité. VELUX Commercial n'assume aucune responsabilité à cet égard.